



台灣海域的 海洋觀賞魚


文字・攝影／劉振鄉博士 版面設計／城綺彤

Marine Ornamental Fish in Taiwan

台灣地處亞熱帶，四面環海，是海水觀賞魚棲息及洄游的良所，估計約有860種，其中軟骨魚類約30種，而硬骨魚類約830種，牠們分屬不同家族，以下簡要介紹各家族中主要魚種供讀者鑑賞。

鯨鯊科(Rhincodontidae)

如鯨鯊，棲息淺水域到深水域，以濾食方式攝食浮游生物為生，是卵胎生魚類。



異齒鯊科(Heterodontidae)

如斑紋異齒鯊，棲息50公尺以深的沙泥質海底，以底棲生物為生，是卵生魚類。




鬚鯊科(Orectolobidae)

如鬚鯊，棲息沙泥質海底以底棲生物為生，是卵胎生魚類。



白眼鯊科(Carcharhinidae)

如沙拉白眼鯊，洄游中表層海域，以魚及魷為生，是卵生魚類。



**鯨科(Muraenidae)**

如管鼻鯨，棲息珊瑚礁區之砂石或洞穴中，以魚、蝦、貝為生，具由雄性變雌性之性轉變現象，是卵生魚類。

**鰻鱺科(Plotosidae)**

如鰻鱺，棲息亞潮間帶、岩礁地帶或內海灣，以小型底棲生物為生，背、胸鰭的硬棘具毒性，是卵生魚類。

**躑魚科(Antennariidae)**


如斑紋躑魚，棲息漂浮的海草間，以附著生物為生，是卵生魚類。

**松毬魚科(Monocentridae)**

如松毬魚，棲息岩礁附近的沙質海底，吻部及臉頰聚生寄生細菌。

**金鱗魚科(Holacetridae)**

如沙姆金鱗魚，棲息岩礁地區，以蝦、貝、魚為生，是卵生魚類。

**溝口科(Solenostomidae)**

如剃刀魚，棲息海草間，捕食小蝦為生，具有兒袋的卵生魚類。

海龍科(Syngnathidae)

如棘海馬，棲息海草及珊瑚林中，以小型甲殼類為生，具有兒袋的卵生魚類。

蝦魚科(Centriscidae)

如條紋蝦魚，棲息於沙質海底，以小型甲殼類為生，是卵生魚類。

**鮎科(Scorpaenidae)**

如魔鬼鮎，棲息珊瑚礁區，以魚、蝦為生，鰭刺具毒，是卵生魚類。

**准雀鯛科(Pseudochromidae)**


如黑條紋准雀鯛，棲息岩礁區，以魚蝦為生，是卵生魚類。

**蝶魚科(Chaetodontidae)**

如揚幡蝶魚，棲息珊瑚礁區，以小魚蝦及浮游生物為生，是卵生魚類。

**蓋刺魚科(Pomacanthidae)**

如條紋蓋刺魚，棲息珊瑚礁區，以海綿、海藻、甲殼類等為生，是卵生魚類。

**鰺科(Serranidae)**

如六線黑鰺，棲息岩礁地帶，以魚蝦為生，是卵生魚類。

**七夕魚科(Plesiopidae)**

如白點七夕魚，棲息岩石或珊瑚林區，以魚蝦為生，是卵生魚類。





後頰鰭科(Opistognathidae)

如黑帶後頰鰭，棲息岩礁地區，以魚、蝦、蟹為生，是卵生魚類。




天竺鯛科(Apogonidae)

如絲鰭天竺鯛，棲息珊瑚礁區，以浮游生物及小魚、蝦為生，是卵生魚類。



雀鯛科(Pomacentridae)

如眼斑雀鯛，棲息珊瑚礁區之淺水域或潮間帶，與海葵共生，以甲殼類為生，是卵生魚類。



隆頭魚科(Labridae)

如蓋馬氏隆頭魚，棲息珊瑚礁區，以甲殼類為生。



鸚哥魚科(Scaridae)

如橙斑鸚哥魚，棲息珊瑚礁區，以附著生物為生，是卵生魚類。



三鰭鰐(Tripterygiidae)

如黃頂雙線鰐，棲息沿岸淺水岩礁區，以小魚、蝦為生，是卵生魚類。



鰕科(Blennidae)

如三線石鰕，棲息珊瑚礁區，以甲殼類為生，是卵生魚類。



鼠鰕魚科(Callionymidae)

如花斑連鰕魚，棲息珊瑚礁區，以甲殼類為生，是卵生魚類。



角蝶科(Zanclidae)

如角蝶魚，棲息珊瑚礁區，以甲殼類及附著生物為生，是卵生魚類。



鰕虎科(Gobiidae)

如紅帶鰕虎，棲息珊瑚礁區，以甲殼類為生，是卵生魚類。



粗皮鯛科(Acanthuridae)

如黑背粗皮鯛，棲息珊瑚礁區，以海藻為生，是卵生魚類。



板機魷科(Balistidae)

如白點板機魷，棲息珊瑚礁區，以魚、蝦、海膽等為生，是卵生魚類。



單棘魷科(Monacanthidae)

如薄葉單棘魷，棲息漂浮物下方，以魚蝦為生，是卵生魚類。



箱河魷科(Ostraciontidae)

如角棘箱河魷，棲息岩礁區，以附著生物為生，是卵生魚類。





三齒魨科(Triodontidae)

如三齒魨，棲息岩礁地區，以甲殼類及小魚為生，是卵生魚類。



四齒河魨科(Tetraodontidae)

如黑鰐河魨，棲息砂泥質海底，以甲殼類為生，是卵生魚類。



二齒魨科(Diodontidae)

如六斑二齒魨，棲息港灣內，以甲殼類為生，是卵生魚類。



翻車魚科(Molidae)



如翻車魚，棲息大洋表面水域，以水母為生，是卵生魚類。

鰻鱺科(Anguillidae)

如白鰻，其成魚由淡水進入海水產卵，經孵化後柳葉形鰻漂浮海面，接近河口時才變為鰻線，趁大潮時分溯河而上，在河川內長大成熟，是卵生魚類。



鯆科(Clupeidae)

如高身水滑，棲息港灣內，以浮游生物為生，是卵生魚類。



虱目魚科(Chanidae)

如虱目魚，棲息海水或淡水域，以浮游生物或藻類為生，是卵生魚類。



狗母科(Synodontidae)

如紅斑狗母魚，棲息珊瑚礁區，以小魚為生，是卵生魚類。



鯔科(Mugilidae)

如烏魚，棲息於沙泥底質之混濁水域，以碎屑及藻類為生，可適應海水或淡水生活，是卵生魚類。



鱗科(Hemiramphidae)

如星鱗，棲息沿岸岩石地區，以甲殼類為生，是卵生魚類。



鮋科(Scorpaenidae)

如石狗公，棲息淺水域岩礁區，以魚、蝦、蟹為生，是卵胎生魚類。



絲鱸科(Centropomidae)

如扁紅目鱸，棲息沿岸岩礁區，以魚、蝦為生，是卵生魚類。



愚鱸科(Moronidae)

如七星鱸，棲息沿岸沙泥質海底，以甲殼類、貝、魚為生，是卵生魚類。



大眼鯛(Priacanthidae)

如大眼鯛，棲息沙泥底質海底，以蝦為生，是卵生魚類。



硬

骨

魚

類





鯛科(Sparidae)

如黃錫鯛，棲息沿岸礁石區，以蝦、蟹、小魚為生，是卵生魚類。




印魚科(Echeneidae)

如短鰭印魚，棲息大洋而吸附大魚身上，以寄生蟲及碎屑為生，是卵生魚類。



海鱸科(Rachycentridae)

如海鱸，棲息於大洋中，以甲殼類及魚為生，是卵生魚類。



鰹科(Coryphaenidae)

如鬼頭刀，棲息大洋中，以魚為生，是卵生魚類。



鰹科(Carangidae)

如無齒鰹，棲息珊瑚礁區，以小魚及甲殼類為生，是卵生魚類。



眼眶魚科(Menidae)

如眼眶魚，棲息沙泥質海底，以浮游生物為生，是卵生魚類。



笛鯛科(Lutjanidae)

如川紋笛鯛，棲息岩礁區，以蝦、魚為生，是卵生魚類。



松鯛科(Lobotidae)

如松鯛，棲息紅樹林或漂浮於大洋表面，以魚、甲殼類為生，是卵生魚類。



鑽嘴魚科(Gerridae)

如曳絲鑽嘴魚，棲息港灣內，以蝦蟹為生，是卵生魚類。



石鱸科(Haemulidae)

如條紋石鱸，棲息珊瑚礁區，以魚及甲殼類為生，是卵生魚類。



龍尖科(Lethrinidae)

如磯龍尖，棲息礁石地區，以魚及甲殼類為生，是卵生魚類。



金線魚科(Nemipteridae)

如雙帶烏尾鯪，棲息岩礁地區，以甲殼類為生，是卵生魚類。



馬鰨魚科(Polynemidae)

如四絲馬鰨，棲息沿岸沙泥質底部，以底棲生物為生，是卵生魚類。



鬚鯛科(Mullidae)

如尾斑秋姑魚，棲息珊瑚礁區的砂石底質，以底棲生物為生，是卵生魚類。





舵魚科(Kyphosidae)

如天竺舵魚，棲息岩礁區，以海藻為生，是卵生魚類。



條紋雞魚科(Teraponidae)

如花身雞魚，棲息港灣沙質海底及岩礁地區，以魚、甲殼類為生，是卵生魚類。



湯鯉科(Kuhliidae)

如銀湯鯉，棲息淺水域或潮間帶，以甲殼類為生，是卵生魚類。



石鯛科(Oplennathidae)

如橫帶石鯛，棲息岩礁地帶，以甲殼類、小魚為生，是卵生魚類。



鰨科(Cirrhitidae)

如鰨，棲息珊瑚礁區，以小魚、蝦為生，是卵生魚類。



鷹羽鯛科(Aplodactylidae)

如花尾鷹羽鯛，棲息沿岸礁石區，以小魚及甲殼類為生，是卵生魚類。



白鰨魚科(Ehipidae)




如尖翅燕魚，棲息岩礁區，但喜漂浮水面嬉戲，以甲殼類為生，是卵生魚類。

黑星銀鰨(Scatophagidae)

如黑星銀鰨，棲息河口域或港灣內，以藻類為生，是卵生魚類。



臭都魚科(Siganidae)



如臭都魚，棲息沿岸岩礁區，以藻類為生，是卵生魚類。

鯖科(Scombridae)

如黃鰹，棲息大洋中，以小魚、魷、蝦、蟹為生，是卵生魚類。



大口鱸科(Psettodidae)

如大口鱸，棲息沙泥底部，以底棲生物為生，是卵生魚類。



鰾科(Bothidae)

如雙帶鰾，棲息沙泥底部，以底棲生物為生，是卵生魚類。



鰾科(Pleuronectidae)

如格氏鰾，棲息沙泥底部，以底棲生物為生，是卵生魚類。



鰻沙科(Soleidae)

如黑斑鰻沙，棲息沙泥底部，以底棲生物為生，是卵生魚類。



硬

骨

魚

類

